



Прайс-лист на цилиндровые механизмы Гардиан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
Цилиндровый механизм Гардиан серии Basic ключ-ключ								
1	72	GB 72(36/36)	ключ-ключ	Ni, G	1070	972	30	9,2
2	77	GB 77(36/41)	ключ-ключ	Ni, G	1093	993	30	9,76
3	82	GB 82(41/41)	ключ-ключ	Ni, G	1113	1011	30	10,21
4		GB 82(36/46)						
5	87	GB 87(41/46)	ключ-ключ	Ni, G	1133	1030	20	7,2
6		GB 87(36/51)						
7	92	GB 92(46/46)	ключ-ключ	Ni, G	1157	1051	20	7,52
8		GB 92(41/51)						
9		GB 92(36/56)						
10	97	GB 97(46/51)	ключ-ключ	Ni, G	1174	1067	20	7,82
11		GB 97(41/56)						
12		GB 97(36/61)						
13	102	GB 102(51/51)	ключ-ключ	Ni, G	1196	1087	20	8,1
14		GB 102(46/56)						
15		GB 102(41/61)						
16	107	GB 107(51/56)	ключ-ключ	Ni, G	1217	1106	20	8,4
17		GB 107(46/61)						
18	112	GB 112(56/56)	ключ-ключ	Ni, G	1236	1123	20	8,74
19		GB 112(51/61)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии Basic ключ-вертушок*								
20	67	GB 67(36/31V)	ключ-верт	Ni, G	1088	989	30	9,13
21	72	GB 72(41/31V)	ключ-верт	Ni, G	1109	1008	20	6,5
22		GB 72(36/36V)						
23	77	GB 77(46/31V)	ключ-верт	Ni, G	1130	1027	20	6,8
24		GB 77(41/36V)						
25		GB 77(36/41V)						
26	82	GB 82(51/31V)	ключ-верт	Ni, G	1152	1047	20	7,13
27		GB 82(46/36V)						
28		GB 82(41/41V)						
29		GB 82(36/46V)						
30	87	GB 87(56/31V)	ключ-верт	Ni, G	1171	1064	20	7,45
31		GB 87(51/36V)						
32		GB 87(46/41V)						
33		GB 87(41/46V)						
34		GB 87(36/51V)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
35	92	GB 92(61/31V)	ключ-верт	Ni, G	1193	1084	20	7,75
36		GB 92(56/36V)						
37		GB 92(51/41V)						
38		GB 92(46/46V)						
39		GB 92(41/51V)						
40		GB 92(36/56V)						
41	97	GB 97(61/36V)	ключ-верт	Ni, G	1213	1102	20	8,1
42		GB 97(56/41V)						
43		GB 97(51/46V)						
44		GB 97(46/51V)						
45		GB 97(41/56V)						
46		GB 97(36/61V)						
47	102	GB 102(61/41V)	ключ-верт	Ni, G	1234	1121	20	8,4
48		GB 102(56/46V)						
49		GB 102(51/51V)						
50		GB 102(46/56V)						
51		GB 102(41/61V)						
52	107	GB 107(61/46V)	ключ-верт	Ni, G	1256	1141	20	8,7
53		GB 107(56/51V)						
54		GB 107(51/56V)						
55		GB 107(46/61V)						
56	112	GB 112(61/51V)	ключ-верт	Ni, G	1278	1161	15	6,82
57		GB 112(56/56V)						
58		GB 112(51/61V)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии Basic ключ-шток*								
59	GB (36/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1132	1029	15	4,93	
60	GB (36/21/40SH)							
61	GB (41/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1154	1049	15	5,15	
62	GB (41/21/40SH)							
63	GB (46/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1173	1066	15	5,39	
64	GB (46/21/40SH)							
65	GB (51/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1195	1086	15	5,62	
66	GB (51/21/40SH)							
67	GB (56/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1215	1104	15	5,83	
68	GB (56/21/40SH)							
69	GB (61/31/60SH)	ключ-шток	Ni, G	1235	1122	15	6,05	
70	GB (61/21/40SH)							
TERMO Цилиндровый механизм Гардиан серии Basic ключ-шток* TERMO								
71	GB (36/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1232	1129	15	4,67	
72	GB (41/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1254	1149	15	4,88	
73	GB (46/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1273	1166	15	5,09	
74	GB (51/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1295	1186	15	5,30	
75	GB (56/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1315	1204	15	5,49	
76	GB (61/31/70SH) TERMO	ключ-шток	Ni, G	1335	1222	15	5,71	
77	Заготовка ключа		Ni	104	96	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
Цилиндровый механизм Гардиан серии Standart ключ-ключ								
78	72	GS 72(36/36)	ключ-ключ	S, G	1232	1120	30	9,2
79	77	GS 77(36/41)	ключ-ключ	S, G	1254	1140	30	9,76
80	82	GS 82(41/41)	ключ-ключ	S, G	1273	1157	30	10,21
81		GS 82(36/46)						
82	87	GS 87(41/46)	ключ-ключ	S, G	1293	1175	20	7,2
83		GS 87(36/51)						
84	92	GS 92(46/46)	ключ-ключ	S, G	1316	1196	20	7,52
85		GS 92(41/51)						
86		GS 92(36/56)						
87	97	GS 97(46/51)	ключ-ключ	S, G	1334	1212	20	7,82
88		GS 97(41/56)						
89		GS 97(36/61)						
90	102	GS 102(51/51)	ключ-ключ	S, G	1357	1233	20	8,1
91		GS 102(46/56)						
92		GS 102(41/61)						
93	107	GS 107(51/56)	ключ-ключ	S, G	1379	1253	20	8,4
94		GS 107(46/61)						
95	112	GS 112(56/56)	ключ-ключ	S, G	1396	1269	20	8,74
96		GS 112(51/61)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии Standart ключ-вертушок*								
97	67	GS 67(36/31V)	ключ-верт	S, G	1171	1064	30	9,13
98	72	GS 72(41/31V)	ключ-верт	S, G	1193	1084	20	6,5
99		GS 72(36/36V)						
100	77	GS 77(46/31V)	ключ-верт	S, G	1213	1102	20	6,8
101		GS 77(41/36V)						
102		GS 77(36/41V)						
103	82	GS 82(51/31V)	ключ-верт	S, G	1234	1121	20	7,13
104		GS 82(46/36V)						
105		GS 82(41/41V)						
106		GS 82(36/46V)						
107	87	GS 87(56/31V)	ключ-верт	S, G	1256	1141	20	7,45
108		GS 87(51/36V)						
109		GS 87(46/41V)						
110		GS 87(41/46V)						
111		GS 87(36/51V)						
112	92	GS 92(61/31V)	ключ-верт	S, G	1278	1161	20	7,68
113		GS 92(56/36V)						
114		GS 92(51/41V)						
115		GS 92(46/46V)						
116		GS 92(41/51V)						
117		GS 92(36/56V)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
118	97	GS 97(61/36V)	ключ-верт	S, G	1296	1178	20	8,1
119		GS 97(56/41V)						
120		GS 97(51/46V)						
121		GS 97(46/51V)						
122		GS 97(41/56V)						
123		GS 97(36/61V)						
124	102	GS 102(61/41V)	ключ-верт	S, G	1317	1197	20	8,4
125		GS 102(56/46V)						
126		GS 102(51/51V)						
127		GS 102(46/56V)						
128		GS 102(41/61V)						
129	107	GS 107(61/46V)	ключ-верт	S, G	1335	1213	20	8,7
130		GS 107(56/51V)						
131		GS 107(51/56V)						
132		GS 107(46/61V)						
133	112	GS 112(61/51V)	ключ-верт	S, G	1358	1234	15	6,82
134		GS 112(56/56V)						
135		GS 112(51/61V)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии Standart ключ-шток*								
136	GS (36/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1215	1104	15	4,94	
137	GS (36/21/40SH)							20
138	GS (41/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1235	1122	15	5,14	
139	GS (41/21/40SH)							20
140	GS (46/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1257	1142	15	5,38	
141	GS (46/21/40SH)							20
142	GS (51/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1279	1162	15	5,6	
143	GS (51/21/40SH)							20
144	GS (56/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1298	1180	15	5,83	
145	GS (56/21/40SH)							20
146	GS (61/31/60SH)	ключ-шток	S, G	1318	1198	15	6,04	
147	GS (61/21/40SH)							20
ТЕРМО Цилиндровый механизм Гардиан серии Standart ключ-шток* ТЕРМО								
148	GS (36/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1315	1204	15	4,68	
149	GS (41/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1335	1222	15	4,87	
150	GS (46/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1357	1242	15	5,1	
151	GS (51/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1379	1262	15	5,31	
152	GS (56/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1398	1280	15	5,52	
153	GS (61/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G	1418	1298	15	5,72	
154	Заготовка ключа		Ni	104	96	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
Цилиндровый механизм Гардиан серии High ключ-ключ								
155	72	GH 72(36/36)	ключ-ключ	S, G	4015	3650	30	9,16
156	77	GH 77(36/41)	ключ-ключ	S, G	4046	3678	30	9,58
157	82	GH 82(41/41)	ключ-ключ	S, G	4081	3710	30	10,07
158		GH 82(36/46)						
159	87	GH 87(41/46)	ключ-ключ	S, G	4113	3739	20	7,12
160		GH 87(36/51)						
161	92	GH 92(46/46)	ключ-ключ	S, G	4150	3772	20	7,41
162		GH 92(41/51)						
163		GH 92(36/56)						
164	97	GH 97(46/51)	ключ-ключ	S, G	4183	3802	20	7,72
165		GH 97(41/56)						
166		GH 97(36/61)						
167	102	GH 102(51/51)	ключ-ключ	S, G	4215	3831	20	8,01
168		GH 102(46/56)						
169		GH 102(41/61)						
170	107	GH 107(51/56)	ключ-ключ	S, G	4248	3861	20	8,31
171		GH 107(46/61)						
172	112	GH 112(56/56)	ключ-ключ	S, G	4281	3891	20	8,62
173		GH 112(51/61)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии High ключ-вертушок*								
174	67	GH 67(36/31V)	ключ-верт	S, G	3898	3543	30	9,1
175	72	GH 72(41/31V)	ключ-верт	S, G	3930	3572	20	6,39
176		GH 72(36/36V)						
177	77	GH 77(46/31V)	ключ-верт	S, G	3965	3604	20	6,65
178		GH 77(41/36V)						
179		GH 77(36/41V)						
180	82	GH 82(51/31V)	ключ-верт	S, G	3996	3632	20	7,02
181		GH 82(46/36V)						
182		GH 82(41/41V)						
183		GH 82(36/46V)						
184	87	GH 87(56/31V)	ключ-верт	S, G	4031	3664	20	7,33
185		GH 87(51/36V)						
186		GH 87(46/41V)						
187		GH 87(41/46V)						
188		GH 87(36/51V)						
189	92	GH 92(61/31V)	ключ-верт	S, G	4064	3694	20	7,64
190		GH 92(56/36V)						
191		GH 92(51/41V)						
192		GH 92(46/46V)						
193		GH 92(41/51V)						
194		GH 92(36/56V)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	Общая длина, мм	Наименование	Вид	Цвет	Мелкооптовая цена	Оптовая цена	Кол-во шт. в упак.	Вес уп-ки, кг
195	97	GH 97(61/36V)	ключ-верт	S, G	4097	3724	20	7,92
196		GH 97(56/41V)						
197		GH 97(51/46V)						
198		GH 97(46/51V)						
199		GH 97(41/56V)						
200		GH 97(36/61V)						
201	102	GH 102(61/41V)	ключ-верт	S, G	4128	3752	20	8,22
202		GH 102(56/46V)						
203		GH 102(51/51V)						
204		GH 102(46/56V)						
205		GH 102(41/61V)						
206	107	GH 107(61/46V)	ключ-верт	S, G	4161	3782	20	8,53
207		GH 107(56/51V)						
208		GH 107(51/56V)						
209		GH 107(46/61V)						
210	112	GH 112(61/51V)	ключ-верт	S, G	4196	3814	15	6,75
211		GH 112(56/56V)						
212		GH 112(51/61V)						
Цилиндровый механизм Гардиан серии High ключ-шток*								
213	GH (36/21/70SH)	ключ-шток	S, G		3941	3582	15	4,48
214	GH (41/21/70SH)	ключ-шток	S, G		3971	3610	15	4,71
215	GH (46/21/70SH)	ключ-шток	S, G		4006	3641	15	4,89
216	GH (51/21/70SH)	ключ-шток	S, G		4037	3670	15	5,16
217	GH (56/21/70SH)	ключ-шток	S, G		4069	3699	15	5,34
218	GH (61/21/70SH)	ключ-шток	S, G		4105	3731	15	5,55
ТЕРМО Цилиндровый механизм Гардиан серии High ключ-шток* ТЕРМО								
219	GH (36/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4041	3682	15	4,22
220	GH (41/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4071	3710	15	4,44
221	GH (46/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4106	3741	15	4,61
222	GH (51/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4137	3770	15	4,87
223	GH (56/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4169	3799	15	5,04
224	GH (61/31/70SH) ТЕРМО	ключ-шток	S, G		4205	3831	15	5,24
225	Заготовка ключа		Ni		104	96	20	

* - Цилиндры данных исполнений вертушками не комплектуются

Цилиндровые механизмы комплектуются 5 ключами

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ГАРДИАН

Условные обозначения:

GB – цилиндр Гардиан серии Basic (однорядный, шестипиновый) Guardian Basic

GS – цилиндр Гардиан серии Standart (двухрядный, шестипиновый) Guardian Standart

GH – цилиндр Гардиан серии High (двухрядный, пятипиновый, с защитой от перелома) Guardian High

V – модель цилиндра - ключ-вертушок

SH – модель цилиндра - ключ-шток

Ni – цвет покрытия цилиндра – блестящий никель

G – цвет покрытия цилиндра – блестящая латунь

S – цвет покрытия цилиндра – сатин (матовый никель)

Продукция сертифицирована. Цены указаны в рублях с НДС 20 % за единицу продукции.

ООО Торговый Дом «Гардиан»

**424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 95, корп.102/103**

**Тел./факс +7 (8362) 45-12-99,
тел. +7 (8362) 45-31-38**



+7 964 861 55 30

skype guardianlock

E-mail: lock@guardian.ru; lock2@guardian.ru; zamok@guardian.ru

**Дополнительная информация о замках и цилиндрах «Гардиан»
www.гардиан.рф**

Интернет-магазин продукции «Гардиан»

www.магазин-гардиан.рф

